

Multimedialità per le Scienze Sociali e dell'educazione

Davide Di Ruscio

DISIM

Univ. degli Studi dell'Aquila

Acknowledgement

- **Prof. Massimo Tivoli**

Docente del corso Multimedialità per le Scienze Sociali e dell'Educazione

a.a. 2015/2016

Content Management System (CMS)


Cos'è un CMS?

- Un **Content Management System (CMS)**, letteralmente "sistema di gestione dei contenuti", è uno strumento software installato su un **server web** studiato per **facilitare la gestione dei contenuti** di siti web, **svincolando l'amministratore da conoscenze tecniche** di programmazione.

Com'è strutturato un CMS?

- **Sezione di amministrazione (Back-end):** permette di gestire tutti gli aspetti del sito
 - Gestione e verifica dei contenuti
 - Gestione utenti
 - Gestione modelli (Template)
 - Gestione della grafica (Stili CSS)
 - Gestione moduli
- **Sezione applicativa (Front-end):** utilizzata dagli utenti per fruire dei contenuti e delle applicazioni del sito.

Struttura di un CMS



Cosa permette di gestire? 1/2

- Utenti, gruppi e permessi
- Aspetto
 - Modelli (Template)
 - Grafica (Stili CSS)
- Moduli di estensione
 - Blog
 - Forum
 - Sondaggi
 - ...


Cosa permette di gestire? 2/2

- Contenuti
 - Struttura delle pagine in numero ed organizzazione
 - Contenuti testuali (notizie, articoli, ecc.)
 - Link
 - Media
 - Immagini
 - Video
 - Suoni
 - Materiale scaricabile
 - File pdf
 - File zip
 - File word

Approccio sistematizzato alla gestione dei contenuti

- 1. Identificazione degli utenti di back-end e dei relativi ruoli di produzione o fruizione dell'informazione.**
- 2. Assegnazione di responsabilità e permessi a differenti categorie di utenti per distinti tipi di contenuti.**
- 3. Definizione della struttura del sito**
- 4. Definizione di un percorso per l'assemblaggio del prodotto finale.**
- 5. Pubblicazione del contenuto.**

Esempio di struttura del sito



Esempi di CMS Open Source

- CMS Made Simple
- Docebo CMS
- Joomla
- Drupal
- Mambo
- PHPNuke
- ZenCart
- WordPress
- ...



WordPress

- Disponibile gratuitamente all'indirizzo
 - <http://it.wordpress.org> (ver. Italiana)
- Permette la creazione di siti Web e Blog di livello professionale
 - Utenti non esperti (e.g., senza nessuna particolare conoscenza informatica)
 - Una vasta gamma di *plug-in* (più di 20.000 quelli gratuiti)
 - gestione e personalizzazione sempre più complessa
 - nuove funzionalità (e.g., pubblicazione del proprio sito, temi che migliorano la grafica del proprio sito, etc.)
- Usato a livello mondiale
- Ospita 50.000 nuovi siti ogni giorno
 - Medio/piccole aziende
 - Portfolio di artisti/liberi professionisti
 - Blog di varia natura (educazione, spettacolo, scienza, etc.)
 - Grandi organizzazioni di mass media come CNN e TIME
- Ad oggi, si sono registrati più di 10 Milioni di download per l'ultima versione


WordPress

- Una vasta gamma di documentazione
 - <https://codex.wordpress.org>
 - Installazione
 - Utilizzo
 - Personalizzazione
 - Plugin per scopi specifici
 - etc.

Come installare WordPress: Mac OS X & Windows

- Vi ricordate quando abbiamo parlato di server Web?

Cosa è un server Web?



Come installare WordPress: Mac OS X & Windows

- Vi ricordate quando abbiamo parlato di server Web?
- Prima di installare WordPress *in locale*, ci serve un software che configuri il nostro computer in modo che **possa fungere da server Web** (locale) e **gestire il DB** contenente i dati delle varie pagine Web, e.g.,
 - avere un indirizzo IP
 - ricevere richieste HTTP da un browser
 - memorizzare le pagine HTML in determinate directories
 - creare il DB delle pagine Web dinamiche (pagine HTML generate da un opportuno codice che, tra le varie cose, accede al DB)
 - leggere (risp., scrivere) dal (risp., sul) DB, etc.

Come installare WordPress: Mac OS X & Windows

- Uno dei possibili software è MAMP (<https://www.mamp.info/en/>)
 - **Server Web**
 - **Sistema di gestione del DB**
- Dalla pagina Web di MAMP
 - Clickare su DOWNLOAD per la versione free di MAMP
 - Scegliere per quale SO fare l'installazione (Mac OS X oppure Windows) e poi clickare su DOWNLOAD
 - Nella vostra directory di download, troverete il file MAMP_....pkg (risp., MAMP_....exe)
 - Tale file rappresenta il pacchetto software di installazione, eseguitelo


Come installare WordPress: Mac OS X & Windows

- Seguite l'installazione "passo-passo" confermando i vari passi e scegliendo, in particolare, in quale directory installare MAMP, da qui in avanti riferita come `<MAMP_dir>`
 - In particolare, l'installazione per Windows vi permette di scegliere la lingua (Inglese/Tedesco)
 - Se installare il pacchetto di installazione di MAMP PRO oppure no
 - MAMP PRO è la versione MAMP a pagamento


Come installare WordPress: Mac OS X & Windows

- Possiamo eseguire MAMP
 - Mac OS X: e.g., clickando sull'icona dell'applicazione sul Launchpad (tasto F4) o eseguendo il file <MAMP_dir>/MAMP.app
 - Windows: e.g., clickando sull'icona dell'applicazione sul Desktop o eseguendo il file <MAMP_dir>\MAMP.exe
- In Windows potrebbe accadere che il firewall blocchi l'accesso al software di gestione del server Web abilitato da MAMP, i.e., *Apache HTTP Server*
 - Se compare il relativo avviso di sicurezza di Windows, clickare su "Consenti"
 - Succede quando viene avviato l'*Apache Server* da MAMP
 - MAMP per Windows, come preferenza di default, abilita l'avvio del server Web contestualmente all'avvio di MAMP (clickare su Preferences per cambiare tale impostazione o anche altre)
 - MAMP per Mac OS X, come preferenza di default, NON abilita l'avvio del server Web contestualmente all'avvio di MAMP
- Lo stesso può accadere per l'accesso al software di gestione del DB, i.e., *MySQL Server*


Come installare WordPress: MAMP per Mac OS X



Come installare WordPress: MAMP per Mac OS X




Come installare WordPress: MAMP per Mac OS X




The screenshot shows a web browser window with the address bar set to 'localhost'. The page has a blue header with a navigation menu containing 'Start', 'My Website', 'phpInfo', 'Tools', 'FAQ', and 'MAMP Website', along with a 'Buy MAMP PRO' button. The main content area features a television icon on the left and an elephant icon on the right, with the text 'Welcome MAMP has been installed successfully'. Below this, there are three main sections: 'PHP' with a link to 'phpinfo', 'MySQL' with a link to 'phpMyAdmin' and a table of connection parameters, and 'MAMP Version' showing '3.4 → Your version is up-to-date.'. A 'News' section follows, containing two articles: 'MAMP PRO for Windows now on sale' and 'Beta 1 for MAMP & MAMP PRO for Windows available now!'.

Start My Website phpInfo Tools FAQ MAMP Website [Buy MAMP PRO](#)

TV
P PRO
CS





Welcome
MAMP has been i
successful

PHP
[phpinfo](#) shows the current configuration of PHP.

MySQL
MySQL can be administered with [phpMyAdmin](#).

To connect to the MySQL server from your own scripts use the following connection parameters:

Host	localhost
Port	8889
User	root
Password	root
Socket	/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock

MAMP Version
3.4 → Your version is up-to-date.

News

[MAMP PRO for Windows now on sale](#)
August, 2015 – **MAMP PRO for Windows now on sale**
We've just started the sale of MAMP PRO for Windows
All Mac customers with a MAMP PRO 3 license get a big discount on the Windows version

[Beta 1 for MAMP & MAMP PRO for Windows available now!](#)
April, 2015 – **First Beta version of MAMP & MAMP PRO for Windows**
We have released Beta 1 for the Windows version of MAMP & MAMP PRO
You can download the Beta starting today!

Come installare WordPress: MAMP per Mac OS X

The screenshot shows the MAMP website in a browser window. The address bar contains 'localhost'. A red circle highlights 'localhost' in the address bar, with a red arrow pointing to a red-bordered box containing the URL: 'http://localhost:8888/MAMP/?language=English'. Below this, another red-bordered box contains the text 'Sistema di creazione e gestione del DB'. A red arrow points from this box to the 'MySQL' section of the page. In the 'MySQL' section, the text 'MySQL can be administered with phpMyAdmin' is circled in red. Below this, a table lists connection parameters: Host (localhost), Port (8889), User (root), Password (root), and Socket (/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock). A red arrow points to the '8889' port value in the table. The 'MAMP Version' section shows '3.4 → Your version is up-to-date.' The 'News' section contains two articles: 'MAMP PRO for Windows now on sale' and 'Beta 1 for MAMP & MAMP PRO for Windows available now!'.

localhost

Start My Website phpInfo Tools FAQ MAMP Website Buy MAMP PRO

http://localhost:8888/MAMP/?language=English

Sistema di creazione e gestione del DB


MySQL can be administered with [phpMyAdmin](#)

Host	localhost
Port	8889
User	root
Password	root
Socket	/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock


MAMP Version
3.4 → Your version is up-to-date.

News
MAMP PRO for Windows now on sale
August, 2015 – MAMP PRO for Windows now on sale
We've just started the sale of MAMP PRO for Windows
All Mac customers with a MAMP PRO 3 license get a big discount on the Windows version
Beta 1 for MAMP & MAMP PRO for Windows available now!
April, 2015 – First Beta version of MAMP & MAMP PRO for Windows
We have released Beta 1 for the Windows version of MAMP & MAMP PRO
You can download the Beta starting today!


Come installare WordPress: MAMP per Mac OS X




Come installare WordPress: MAMP per Mac OS X



Come installare WordPress: MAMP per Mac OS X




Come installare WordPress: MAMP per Mac OS X



Come installare WordPress: MAMP per Windows





Come installare WordPress: MAMP per Windows



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/MAMP/'. The page has a dark blue header with navigation links: 'Start', 'phpInfo', 'Tools', 'FAQ', and 'MAMP Website'. A prominent orange button on the right says 'Buy MAMP PRO'. The main content area features a white elephant logo on the left, a large white checkmark in a circle on the right, and the text 'Welcome! MAMP has been installed successfully.' in the center. Below this, there are three white boxes with rounded corners. The first box is titled 'PHP' and contains the text 'phpinfo shows the current configuration of PHP.' followed by 'MySQL' and 'MySQL can be administered with phpMyAdmin.' Below this is a table with connection parameters. The second box is titled 'MAMP Version' and shows '3.1.0 → Your version is up-to-date.' The third box is titled 'News' and contains a sub-heading 'MAMP 3.0.1 for Windows released' with the date 'September 26, 2014' and a list of updates.

Start phpInfo Tools FAQ MAMP Website Buy MAMP PRO

 **Welcome!**
MAMP has been installed successfully. 

PHP
phpinfo shows the current configuration of PHP.
MySQL
MySQL can be administered with phpMyAdmin.
To connect to the MySQL server from your own scripts use the following connection parameters:

Host	localhost
Port	3306
User	root
Password	root

Example:


MAMP Version
3.1.0 → Your version is up-to-date.

News
MAMP 3.0.1 for Windows released
September 26, 2014 – We've released MAMP for Windows version 3.0.1


We've just released the first update for MAMP for Windows
What's new?

- menu bar added (open with alt-key)
- improved German language support
- default PHP-versions: PHP 5.5.12 & 5.6.0


Come installare WordPress: MAMP per Windows




Come installare WordPress: MAMP per Windows



Come installare WordPress: MAMP per Windows



Come installare WordPress: MAMP per Windows




Come installare WordPress: Mac OS X & Windows


- MAMP ha fatto in modo che il nostro computer si comporti come un server Web locale dotato anche di un sistema di gestione del DB
 - Si potrebbe già installare WordPress
- Come già detto, WordPress è uno strumento per la creazione *user-friendly* di siti Web
 - Fornisce un'interfaccia Web con tutte le funzionalità richieste per la *creazione e gestione* di un sito Web
 - E' esso stesso un particolare sito Web
- Ogni sito Web creato con WordPress è, in parte, implementato da WordPress stesso; esso ne costituisce “le fondamenta”
- Tipicamente, ma non necessariamente, ogni sito Web creato con WordPress usa un suo DB

Come installare WordPress: Mac OS X & Windows

- Visto che installare WordPress significa anche installare “le fondamenta” del sito che si vuole creare, pensate ci sia ancora qualcosa che potremmo fare prima di installarlo?
 - in realtà, è proprio necessario farlo prima?
- Come vi aspettate venga installato WordPress?
- Ci sarà differenza nel processo di installazione tra Mac OS X e Windows?

Cosa è un server Web?






directory sul server Web dove vengono memorizzati i dati relativi ai siti e servizi Web che il server mette a disposizione (e.g., pagine HTML, files di configurazione, etc.)

er Web?

questo è il DB del sito da realizzare; viene creato col sistema di gestione del DB offerto da MAMP

- MySQL Server
- accessibile da <http://localhost:8888/MAMP>



tramite MAMP, adesso questo è localhost (<http://localhost:8888>)

quindi, prima di installare WordPress potremmo creare il DB; oppure possiamo farlo appena dopo aver installato WordPress

queste saranno le pagine Web memorizzate in <MAMP_dir>/htdocs

- pagine di WordPress
- pagine del sito da realizzare

Come installare WordPress: Mac OS X & Windows

- Andare sul sito:
 - <https://wordpress.org> per la versione in Inglese
 - <http://it.wordpress.org> per la versione in Italiano
- Fare click su “Download WordPress X.Y.Z”
 - X.Y.Z è la versione corrente, e.g., 4.2.4
 - Scarica il file wordpress-X.Y.Z-it_it.zip nella vostra directory di download
 - e.g., wordpress-4.2.4-it_it.zip
 - Se necessario, dalla directory di download, decomprimete il file .zip
 - necessario per Windows
 - A questo punto, troverete una directory chiamata “wordpress”

Come installare WordPress: Mac OS X & Windows

- La directory “wordpress” contiene l’implementazione (dati, pagine, codice, etc.) del sito Web rappresentato da WordPress
- Per installare WordPress, basta copiare la directory “wordpress” nella directory sul server Web dove vengono memorizzati i siti Web
 - Mac OS X: <MAMP_dir>/htdocs
 - Windows: <MAMP_dir>\htdocs

Come installare WordPress: Mac OS X & Windows

- WordPress ci consente di creare il nostro sito e, nello stesso tempo, rappresenta una parte dell'implementazione del nostro sito
 - Il nostro sito è costruito su quello che già è offerto da WordPress
 - Essenzialmente, il nostro sito è una personalizzazione di WordPress
 - Dopo aver installato MAMP e fatto il download di WordPress, per ogni sito che vogliamo realizzare, copiamo la directory “wordpress” in <MAMP_dir>/htdocs e ripetiamo il processo di installazione e configurazione (slides 40 - 66)




- **Rinominare la directory “wordpress”** col nome che preferiamo per la directory del sito che vogliamo realizzare, e.g., **fantasilandia**
 - ulteriori future ridenominazioni di questa directory possono compromettere il funzionamento della nostra installazione di WordPress e quindi del nostro sito

Come installare WordPress: Altri SO

- In generale
 - L'installazione di WordPress non cambia tra i diversi sistemi operativi
 - Quello che cambia è il software da utilizzare per avere un server Web e un server per il DB in locale
 - per Windows e Mac OSX esiste lo stesso software, i.e., MAMP
- Fare riferimento alla documentazione presente su <https://codex.wordpress.org> (anche in Italiano)

Configurare WordPress




<http://localhost:8888/fantasilandia>
(se non rinominate sarà <http://localhost:8888/wordpress>)



Cerca con Google


Mi sento fortunato

Configurare WordPress



localhost

Inbox (1) - massimo.tivoli@gmail.com - Gmail WordPress · Impostazione del file di configurazione Installazione wordpress in italiano | WordPress T... Installare WordPress su MAC | WordPress Tutorial



Benvenuti in WordPress. Prima di iniziare abbiamo bisogno di alcune informazioni sul database. Devi conoscere i seguenti dati prima di procedere.

1. Nome del database
2. Nome utente del database
3. Password del database
4. Host del database
5. Prefisso tabelle (se desideri eseguire più WordPress con un solo database)

Stiamo per utilizzare queste informazioni per creare un file `wp-config.php`. Se per qualsiasi motivo la creazione automatica di questo file non dovesse funzionare non ti preoccupare. Tutto quello che devi fare è inserire i parametri del database in un file di configurazione. Puoi anche semplicemente aprire il file `wp-config-sample.php` in un editor di testo, riempirlo con le informazioni in tuo possesso e salvarlo col nome `wp-config.php`. Serve altro aiuto? [Eccolo](#).

Con ogni probabilità, queste informazioni sono già state fornite dal proprio fornitore di hosting. Se non si dispone di queste informazioniocorrerà contattare il fornitore prima di poter proseguire. Se invece si è pronti...

Iniziamo!

Configurare WordPress

a questo punto, non si può più ritardare con la creazione del DB

Di seguito puoi inserire i dettagli di connessione al database. Se non sei sicuro dei dati da inserire contatta il tuo fornitore di hosting.

Nome del database	<input type="text" value="wordpress"/>	Il nome del database che vuoi utilizzare con WP.
Nome utente	<input type="text" value="nomeutente"/>	Il tuo nome utente MySQL.
Password	<input type="text" value="password"/>	...e la tua password MySQL.
Host del database	<input type="text" value="localhost"/>	Se localhost non funziona, dovrai ottenere questa informazione dal tuo fornitore di hosting.
Prefisso tabella	<input type="text" value="wp_"/>	Modifica questa voce se desideri eseguire più installazioni di WordPress su un singolo database.

Creazione del DB con MAMP

localhost

Inbox - massimo.tivoli@gmail.com - Gmail MAMP

Start My Website phpInfo Tools FAQ MAMP Website Buy MAMP PRO

<http://localhost:8888/MAMP/?language=English>

Sistema di creazione e gestione del DB

TV
MAMP PRO
CS

Welcome
MAMP has been i
successful

PHP
phpinfo shows the current configuration of PHP.

MySQL
MySQL can be administered with [phpMyAdmin](#)

To connect to the MySQL server from your own scripts use the following connection parameters:

Host	localhost
Port	8889
User	root
Password	root
Socket	/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock

MAMP Version
3.4 → Your version is up-to-date.

News
MAMP PRO for Windows now on sale
August, 2015 – MAMP PRO for Windows now on sale
We've just started the sale of MAMP PRO for Windows
All Mac customers with a MAMP PRO 3 license get a big discount on the Windows version
Beta 1 for MAMP & MAMP PRO for Windows available now!
April, 2015 – First Beta version of MAMP & MAMP PRO for Windows
We have released Beta 1 for the Windows version of MAMP & MAMP PRO
You can download the Beta starting today!

Creazione del DB con MAMP

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser window. The browser's address bar displays 'localhost'. The page header includes navigation links: 'Start', 'My Website', 'phpInfo', 'Tools', 'FAQ', and 'MAMP Website', along with a 'Buy MAMP PRO' button. The main content area is divided into several sections:

- Server:** localhost:8889 (highlighted with a red circle)
- Databases:** (highlighted with a red circle)
- General Settings:** Server connection collation is set to 'utf8mb4_unicode_ci'.
- Appearance Settings:** Language is 'English', Theme is 'Original', and Font size is '82%'.
- Database server:** A list of server details including 'Server: Localhost via UNIX socket', 'Server type: MySQL', 'Server version: 5.5.42 - Source distribution', 'Protocol version: 10', 'User: root@localhost', and 'Server charset: UTF-8 Unicode (utf8)'.
- Web server:** A list of software versions including 'Apache/2.2.29 (Unix) mod_wsgi/3.5', 'Python/2.7.10', 'PHP/5.6.10', 'OpenSSL/0.9.8zd', 'Database client version: libmysql - mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - \$Id: 3c688b6bbc30d36af3ac34fdd4b7b5b787fe5555 \$', and 'PHP extension: mysqli'.
- phpMyAdmin:** Version information: 4.4.10, with links to 'Documentation', 'Wiki', 'Official Homepage', 'Contribute', 'Get support', and 'List of changes'.

The left sidebar shows a tree view of databases: 'New', 'information_schema', 'mysql', and 'performance_schema'. A 'Console' tab is visible at the bottom left.

Creazione del DB con MAMP

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a local MySQL server. The 'Databases' section is active, and the 'Create database' form is visible. The 'Database name' field is highlighted with a red circle, and a red arrow points from it to the text 'e.g., fantasilandiaDB' below the interface. The 'Collation' dropdown is set to 'latin1_swedish_ci'. A yellow warning message is displayed below the form: 'Note: Enabling the database statistics here might cause heavy traffic between the web server and the MySQL server.' Below the warning, a table lists existing databases: information_schema, mysql, and performance_schema. The 'Console' tab is visible at the bottom left.

Server: localhost:8889

Databases SQL Status Users Export Import Settings Replication Variables More

Create database

Database name Collation Create

Note: Enabling the database statistics here might cause heavy traffic between the web server and the MySQL server.

Database	Collation	Check Privileges
information_schema	utf8_general_ci	Check Privileges
mysql	latin1_swedish_ci	Check Privileges
performance_schema	utf8_general_ci	Check Privileges
Total: 3	latin1_swedish_ci	


Check All With selected: Drop

- Enable Statistics

Console

e.g., fantasilandiaDB

Creazione del DB con MAMP



The screenshot shows the phpMyAdmin interface in a browser window. The browser's address bar shows 'localhost'. The phpMyAdmin navigation bar includes 'Start', 'My Website', 'phpInfo', 'Tools', 'FAQ', 'MAMP Website', and a 'Buy MAMP PRO' button. The main content area shows the 'Server: localhost:8889 » Database: fantasilandiaDB' view. The 'Privileges' tab is circled in red. A yellow message bar states 'No tables found in database.' with a red arrow pointing to it. The 'Create table' form is visible, with 'Name:' and 'Number of columns: 4' fields. The left sidebar shows a tree view with 'fantasilandiaDB' selected, indicated by a red arrow. Below the screenshot, two red text blocks provide instructions.

- anche se non necessario, tipicamente, ogni sito ha un suo utente amministratore che, quindi, ha i diritti anche per leggere/scrivere dal/sul DB

- accedendo alla sezione "Privileges", si può creare tale utente

Creazione del DB con MAMP

The screenshot shows the phpMyAdmin interface in a browser window. The browser's address bar shows 'localhost'. The phpMyAdmin navigation bar includes 'Start', 'My Website', 'phpInfo', 'Tools', 'FAQ', 'MAMP Website', and a 'Buy MAMP PRO' button. The main content area is titled 'Server: localhost:8889 » Database: fantasilandiaDB'. Below this, there are tabs for 'Structure', 'SQL', 'Search', 'Query', 'Export', 'Import', 'Operations', 'Privileges', 'Routines', and 'More'. The 'Privileges' tab is active, displaying a table of users with access to the database. The table has columns for 'User', 'Host', 'Type', 'Privileges', 'Grant', and 'Action'. A red circle highlights the 'User' column header. Below the table, there is a 'New' section with a red circle around the 'Add user' link. The left sidebar shows a tree view of databases, with 'fantasilandiaDB' selected.

Server: localhost:8889 » Database: fantasilandiaDB

Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Routines More

Users having access to "fantasilandiaDB"

User	Host	Type	Privileges	Grant	Action
<input type="checkbox"/> root	localhost	global	ALL PRIVILEGES	Yes	Edit Privileges

↑ Check All With selected: [Export](#)

New

[Add user](#)

Console

Creazione del DB con MAMP

The screenshot shows the phpMyAdmin interface in a browser window. The browser's address bar shows 'localhost'. The phpMyAdmin navigation bar includes 'Start', 'My Website', 'phpInfo', 'Tools', 'FAQ', 'MAMP Website', and a 'Buy MAMP PRO' button. The main content area is titled 'Server: localhost:8889' and contains a menu with 'Databases', 'SQL', 'Status', 'Users', 'Export', 'Import', 'Settings', 'Replication', 'Variables', and 'More'. The 'Add user' form is active, with the following fields and options:

- Login Information:**
 - User name: Use text field: [input field] ←
 - Host: Any host [dropdown] % [input field] ? ←
 - Password: Use text field: [input field] ←
 - Re-type: [input field] ←
 - Generate password: [Generate button] [input field]
- Database for user:**
 - Create database with same name and grant all privileges.
 - Grant all privileges on wildcard name (username_%).
 - Grant all privileges on database "fantasilandiaDB".
- Global privileges:** Check All
- Note:** MySQL privilege names are expressed in English.
- Privilege Categories:**
 - Data:** SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, INDEX, DROP, TRIGGER, EXECUTE, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT, SUPER, PROCESS, GRANT, SUPER, PROCESS
 - Resource limits:** Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit. MAX QUERIES PER HOUR: [input field]

Creazione del DB con MAMP

Inbox (1) - massimo.tivoli@gmail.com - Gmail MAMP WordPress · Impostazione del file di configurazione Installare WordPress su MAC | WordPress Tutorial

Start My Website phpInfo Tools FAQ MAMP Website Buy MAMP PRO

phpMyAdmin Server: localhost:8889

Databases SQL Status Users Export Import Settings Replication Variables More

Add user

Login Information

User name: Use text field:

Host: Local

Password: Use text field:

Re-type:

Generate password:

Database for user

- Create database with same name and grant all privileges.
- Grant all privileges on wildcard name (username_%).
- Grant all privileges on database "fantasilandiaDB".

Global privileges Check All

Note: MySQL privilege names are expressed in English.

Data	Structure	Administration	Resource limits
<input type="checkbox"/> SELECT	<input type="checkbox"/> CREATE	<input type="checkbox"/> GRANT	Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit. MAX QUERIES PER HOUR <input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> INSERT	<input type="checkbox"/> ALTER	<input type="checkbox"/> SUPER	
<input type="checkbox"/> UPDATE	<input type="checkbox"/> INDEX	<input type="checkbox"/> PROCESS	

Console

Creazione del DB con MAMP

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL server on localhost:8889. The 'Settings' tab is active, displaying various configuration options. The 'Require SSL' section is expanded, showing options for 'SPECIFIED', 'X509', and 'SSL'. The 'Go' button at the bottom right is circled in red. The interface also shows a navigation menu at the top with 'Start', 'My Website', 'phpInfo', 'Tools', 'FAQ', and 'MAMP Website', and a 'Buy MAMP PRO' button. The left sidebar shows a tree view of databases, including 'fantasilandiaDB', 'information_schema', 'mysql', and 'performance_schema'.

Server: localhost:8889

Navigation: Start My Website phpInfo Tools - FAQ MAMP Website Buy MAMP PRO

phpMyAdmin

Recent Favorites

New

- fantasilandiaDB
- information_schema
- mysql
- performance_schema

Tools: Databases SQL Status Users Export Import Settings Replication Variables More

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, FILE, CREATE, ALTER, INDEX, DROP, CREATE TEMPORARY TABLES, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EXECUTE, CREATE VIEW, EVENT, TRIGGER, GRANT, SUPER, PROCESS, RELOAD, SHUTDOWN, SHOW DATABASES, LOCK TABLES, REFERENCES, REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE, CREATE USER

Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit.

MAX QUERIES PER HOUR 0

MAX UPDATES PER HOUR 0

MAX CONNECTIONS PER HOUR 0

MAX USER_CONNECTIONS 0

Require SSL

SPECIFIED

REQUIRE CIPHER

REQUIRE ISSUER

REQUIRE SUBJECT

REQUIRE X509

REQUIRE SSL

Requires that a valid X509 certificate issued by this CA be presented.

Go

Console

Creazione del DB con MAMP

The screenshot shows the phpMyAdmin interface in a browser window. The browser's address bar shows 'localhost'. The phpMyAdmin navigation bar includes 'Start', 'My Website', 'phpInfo', 'Tools', 'FAQ', 'MAMP Website', and a 'Buy MAMP PRO' button. The main content area shows the 'Server: localhost:8889' and a navigation menu with 'Databases', 'SQL', 'Status', 'Users', 'Export', 'Import', 'Settings', 'Replication', 'Variables', and 'More'. A green message box states 'You have added a new user.' Below this, a SQL query is displayed:


```
CREATE USER 'tivoli'@'localhost' IDENTIFIED BY '***';GRANT USAGE ON *.* TO 'tivoli'@'localhost' IDENTIFIED BY '***' REQUIRE NONE WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0;GRANT ALL PRIVILEGES ON `fantasilandiaDB`.* TO 'tivoli'@'localhost';
```

 Below the SQL query, there are links for '[Edit inline]', '[Edit]', and '[Create PHP Code]'. The 'Database Table' section is visible, and the 'Edit Privileges: User 'tivoli'@'localhost' - Database fantasilandiaDB' window is open. This window has a red border and shows 'Database-specific privileges' with a 'Check All' checkbox. A note states 'Note: MySQL privilege names are expressed in English.' There are three columns of checkboxes: 'Data' (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE), 'Structure' (CREATE, ALTER, INDEX, DROP, CREATE TEMPORARY TABLES, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EXECUTE, CREATE VIEW, EVENT, TRIGGER), and 'Administration' (GRANT, LOCK TABLES, REFERENCES). A 'Console' tab is visible at the bottom left.

Configurare WordPress

localhost

Inbox (1) - massimo.tivoli@gmail.com - Gmail WordPress · Impostazione del file di configurazione Installazione wordpress in italiano | WordPress T... Installare WordPress su MAC | WordPress Tutorial




Di seguito puoi inserire i dettagli di connessione al database. Se non sei sicuro dei dati da inserire contatta il tuo fornitore di hosting.

Nome del database	<input type="text" value="wordpress"/>	Il nome del database che vuoi utilizzare con WP.
Nome utente	<input type="text" value="nomeutente"/>	Il tuo nome utente MySQL.
Password	<input type="text" value="password"/>	...e la tua password MySQL.
Host del database	<input type="text" value="localhost"/>	Se localhost non funziona, dovrai ottenere questa informazione dal tuo fornitore di hosting.
Prefisso tabella	<input type="text" value="wp_"/>	Modifica questa voce se desideri eseguire più installazioni di WordPress su un singolo database.

Configurare Worc

Se dopo questa fase, dovesse verificarsi un **errore di connessione al DB**, ritornare su questa pagina e impostare l'indirizzo di localhost anche con l'informazione della porta del server MySQL, e.g.,


localhost:8889



Di seguito puoi inserire i dettagli di connessione al database. Se non sei sicuro dei dati da inserire contatta il tuo fornitore di hosting.


Nome del database	<input type="text" value="fantasilandiaDB"/>	Il nome del database che vuoi utilizzare con WP.
Nome utente	<input type="text" value="tivoli"/>	Il tuo nome utente MySQL.
Password	<input type="text" value="tivoli"/>	...e la tua password MySQL.
Host del database	<input type="text" value="localhost"/>	Se localhost non funziona, dovrai ottenere questa informazione dal tuo fornitore di hosting.
Prefisso tabella	<input type="text" value="wp_"/>	Modifica questa voce se desideri eseguire più installazioni di WordPress su un singolo database.

Configurare WordPress



Inbox (1) - massimo.tivoli@gmail.com - Gmail MAMP WordPress · Impostazione del file di configurazione Installare WordPress su MAC | WordPress Tutorial


localhost



Tutto a posto amico! Hai completato questa parte dell'installazione. Ora WordPress può comunicare con il database. Se sei pronto, ora è il momento di...

[Eseguire l'installazione](#)

Configurare WordPress



The image shows a browser window with the address bar set to 'localhost'. The page title is 'Benvenuto' (Welcome). The main heading is 'Informazioni necessarie' (Required information). The form contains several fields: 'Titolo sito' (Site title), 'Nome utente' (Username), 'Password, due volte' (Password, twice), 'La tua e-mail' (Your email), and a 'Privacy' checkbox. A 'Installa WordPress' button is at the bottom.

Benvenuto

Benvenuto nella famosa installazione di WordPress in cinque minuti! Compila semplicemente le informazioni qua sotto e sei già sulla strada per utilizzare la piattaforma di pubblicazione più estesa e potente del mondo.

Informazioni necessarie

Inserisci le seguenti informazioni. Non preoccuparti, potrai sempre cambiarle in seguito.

Titolo sito

Nome utente
I nomi utente possono essere composti soltanto da caratteri alfanumerici, spazi, trattini bassi, trattini, punti e il simbolo @.

Password, due volte
Se lasci questo campo vuoto, la password sarà generata automaticamente.

Indicatore di forza (della password)

Suggerimento: la password dovrebbe essere lunga almeno sette caratteri. Per renderla più sicura utilizza lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli come ! " ? \$ % ^ &).

La tua e-mail
Controlla attentamente il tuo indirizzo e-mail prima di continuare.

Privacy Permetti ai motori di ricerca di indicizzare questo sito.

Configurare WordPress

localhost

Inbox (1) - massimo.tivoli@gmail.com - Gmail MAMP WordPress - Installazione Installare WordPress su MAC | WordPress Tutorial

Benvenuto

Benvenuto nella famosa installazione di WordPress in cinque minuti! Compila semplicemente le informazioni qua sotto e sei già sulla strada per utilizzare la piattaforma di pubblicazione più estesa e potente del mondo.

Informazioni necessarie

Inserisci le seguenti informazioni. Non preoccuparti, potrai sempre cambiarle in seguito.

Titolo sito

Nome utente
I nomi utente possono essere composti soltanto da caratteri alfanumerici, spazi, trattini bassi, trattini, punti e il simbolo @.


Password, due volte
Se lasci questo campo vuoto, la password sarà generata automaticamente.

Molto debole
Suggerimento: la password dovrebbe essere lunga almeno sette caratteri. Per renderla più sicura utilizza lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli come ! " ? \$ % ^ &).

La tua e-mail
Controlla attentamente il tuo indirizzo e-mail prima di continuare.


Privacy Permetti ai motori di ricerca di indicizzare questo sito.

Configurare WordPress



localhost

Inbox (1) - massimo.tivoli@gmail.com - Gmail MAMP WordPress - Installazione Installare WordPress su MAC | WordPress Tutorial +






Congratulazioni!



WordPress è stato installato. Ti aspettavi altri passaggi? Spiacenti di deluderti. :)


Nome utente tivoli

Password *La password che hai scelto.*

Configurare WordPress

Nuovo sito WordPress  Inbox x  

 **WordPress** <wordpress@localho 11:56 PM (2 minutes ago) ☆
to me ▾  ▾

 Italian ▾ > English ▾ [Translate message](#) [Turn off for: Italian](#) x

Il tuo nuovo sito WordPress è stato installato con successo in:

<http://localhost:8888/fantasilandia> → **navigazione**

Puoi effettuare l'accesso con l'utente amministratore usando questi dati:

Nome utente: tivoli
Password: La password che hai scelto durante l'installazione.
Effettua il login qui <http://localhost:8888/fantasilandia/wp-login.php>

Ti auguriamo buon divertimento con il tuo nuovo sito. Grazie!


—Il Team di WordPress
<https://wordpress.org/> → **gestione**

Obiettivi del corso

- Acquisizione di strumenti, e relative conoscenze, per la realizzazione di siti Web professionali, nell'ambito delle Scienze dell'Educazione, da parte di persone che non necessariamente siano in possesso di conoscenze informatiche
- E.g., sito di presentazione per una ipotetica scuola dell'infanzia con WordPress
 - Organizzazione e informazioni generali
 - Attività didattiche
 - Lavori svolti dai bambini
 - Archivio giochi
 - Blog docenti
 - Forum di discussione per docenti/genitori
 - Acquisto buoni pasto, biglietti navetta, etc.
 - Iscrizioni online
 - Eventi

Funzionalità di WordPress

<http://localhost:8888/fantasilandia/wp-login.php>



Nome utente

Password


Ricordami

Login

[Hai dimenticato la tua password?](#)

[← Torna a Scuola dell'infanzia Fantasilandia](#)

Funzionalità di WordPress



Nome utente

Password

Ricordami

[Hai dimenticato la tua password?](#)

[← Torna a Scuola dell'infanzia Fantasilandia](#)

Funzionalità di WordPress: Utenti

utente e relativo profilo



A screenshot of the WordPress dashboard interface. The browser address bar shows 'localhost'. The page title is 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia'. The dashboard includes a left sidebar with navigation options: 'Bacheca', 'Home', 'Aggiornamenti 1', 'Articoli', 'Media', 'Pagine', 'Commenti', 'Aspetto', 'Plugin 1', 'Utenti', 'Strumenti', 'Impostazioni', and 'Riduci menu'. The 'Utenti' option is circled in red. The main content area is titled 'Bacheca' and features a 'Benvenuto su WordPress!' message with a 'Personalizza il tuo sito' button. Below this are sections for 'Come iniziare', 'Passi successivi' (with links like 'Scrivi il tuo primo articolo'), and 'Altre azioni' (with links like 'Gestione widget o menu'). There is also a 'Bozza rapida' section with a 'Salva bozza' button. The bottom of the dashboard shows 'Attività' and 'Novità di WordPress'.

Funzionalità di WordPress: Utenti

Utenti

Aggiungi nuovo

Tutto (1) | Amministratore (1)

Azioni di Gruppo Applica

<input type="checkbox"/>	Nome utente	E-mail	Ruolo	Articoli
<input type="checkbox"/>	tivoli	massimo.tivoli@gmail.com	Amministratore	1
<input type="checkbox"/>	Nome utente	E-mail	Ruolo	Articoli

Azioni di Gruppo Applica

1 elemento.

1 elemento.

Utenti

Tutti gli utenti

Aggiungi nuovo

Il tuo profilo

Strumenti

Impostazioni

Riduci menu

Grazie per aver creato con WordPress.

Versione 4.2.4

I Sottoscrittori possono leggere i commenti, commentare, ricevere newsletter, ecc. ma non possono creare nuovi contenuti del sito (e.g., *genitore*).

I Collaboratori possono scrivere e gestire i propri articoli ma non possono pubblicare articoli o caricare file (e.g., *assistenti dei docenti, dipendenti servizio mensa, dipendenti servizio navetta, etc.*).

Gli **Autori** possono pubblicare e gestire i propri articoli, e sono in grado di caricare file (e.g., *docente*).

Gli **Editore** possono pubblicare articoli, gestire articoli e anche gestire gli articoli degli altri utenti del sito, etc. (e.g., *direttore scolastico*).

Gli **Amministratori** hanno accesso a tutte le funzioni di amministrazione (e.g., *creatore del sito*).

Visualizza alcuni link per i compiti più frequenti quando si imposta un nuovo sito (sono un sotto-insieme delle funzionalità accessibili dalla barra di sinistra)

WordPress:

Bacheca

Permette di creare un nuovo articolo e di salvarlo come bozza (inoltre visualizza le 5 bozze più recenti)

Visualizza un riassunto del contenuto del sito e identifica il tema e la versione di WordPress in uso


Visualizza gli articoli pianificati che stanno per essere pubblicati, gli articoli pubblicati di recente ed i commenti più recenti ai tuoi articoli permettendoti di moderarli

Ultime notizie dal progetto WordPress ufficiale, e.g., i plugins più popolari e recenti

The image shows a screenshot of the WordPress dashboard interface. On the left is a dark sidebar menu with various icons and labels. The main content area is light gray and contains several sections. Red boxes with white text and arrows point to specific elements in the dashboard:

- Top Left:** A box highlights the sidebar menu, specifically the 'Bacheca' (Dashboard) and 'Home' sections.
- Top Right:** A box highlights the 'Nuovo articolo' (New Article) button and the 'Bozze' (Drafts) section, which shows a list of recent drafts.
- Center:** A box highlights the 'Personalizza il tuo sito' (Customize Site) button, which is used to view site details and update information.
- Bottom Left:** A box highlights the 'Attività' (Activity) section, which shows a list of recent posts and comments.
- Bottom Right:** A box highlights the 'Novità di WordPress' (WordPress News) section, which displays the latest news and updates from the WordPress project.

Funzionalità di WordPress: Aggiornamenti



The screenshot shows the WordPress dashboard interface. The browser's address bar displays 'localhost'. The dashboard title is 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia'. The left sidebar contains navigation menus: 'Bacheca', 'Home', 'Aggiornamenti 1', 'Articoli', 'Media', 'Pagine', 'Commenti', 'Aspetto', 'Plugin 1', 'Utenti', 'Strumenti', 'Impostazioni', and 'Riduci menu'. The main content area is titled 'Aggiornamenti di WordPress'. It shows the last update check on August 15, 2015, at 11:33, with a 'Verifica di nuovo' button. A message states: 'Hai già l'ultima versione di WordPress. I futuri aggiornamenti di sicurezza verranno applicati automaticamente.' Below this, it offers to reinstall version 4.2.4-IT or download it manually, with buttons for 'Reinstalla adesso', 'Scarica 4.2.4-it_IT', and 'Nascondi questo aggiornamento'. The 'Plugin' section indicates that updates are available for several plugins. A table lists the update options for 'Akismet', showing the current version (3.1.1) and the available version (3.1.3). A link 'Visualizza i dettagli della versione 3.1.3.' is circled in red. The table also shows compatibility with WordPress 4.2.4 as 100%. Below the table, there are 'Aggiornamento plugin' buttons. The 'Temi' section states 'Tutti i temi sono aggiornati.' and the 'Traduzioni' section is partially visible at the bottom.

localhost

Aggiornamenti... Inbox (1) - mass... siti web di scuol... dell'infanzia Sac... Istituto Compre... Materna NET il... nel sito web del... in Leader Baby Circolo Didattic...

Scuola dell'infanzia Fantasilandia

Bacheca

Home

Aggiornamenti 1

Articoli

Media

Pagine

Commenti

Aspetto

Plugin 1

Utenti

Strumenti

Impostazioni

Riduci menu

Aggiornamenti di WordPress

Ultima verifica il 15 agosto 2015 alle 11:33. [Verifica di nuovo](#)

Hai già l'ultima versione di WordPress. I futuri aggiornamenti di sicurezza verranno applicati automaticamente.

Se devi reinstallare la versione 4.2.4-it_IT, puoi farlo da qua o scaricare il pacchetto e reinstallarla manualmente:

[Reinstalla adesso](#) [Scarica 4.2.4-it_IT](#) [Nascondi questo aggiornamento](#)

Plugin

Per i seguenti plugin è disponibile una nuova versione. Seleziona quelli che desideri aggiornare e fai clic su "Aggiorna plugin".

[Aggiornamento plugin](#)

<input type="checkbox"/>	Seleziona tutto
<input type="checkbox"/>	Akismet Stai utilizzando la versione 3.1.1. Aggiorna alla versione 3.1.3. Visualizza i dettagli della versione 3.1.3. Compatibilità con WordPress 4.2.4: 100% (secondo l'autore)
<input type="checkbox"/>	Seleziona tutto

[Aggiornamento plugin](#)

Temi

Tutti i temi sono aggiornati.

Traduzioni

Funzionalità di WordPress: Aggiornamenti

1 Visitors submit comments on your blog.

2 Your blog runs each comment through Akismet.

3 Akismet tells your blog whether it's ham or spam.

Akismet

[Descrizione](#) [Installazione](#) [Changelog](#) [Recensioni](#)

3.1.3
Release Date - 6 July 2015


- Notify users when their account status changes after previously being successfully set up. This should help any users who are seeing blank Akismet settings screens.

3.1.2

Versione: 3.1.3
Autore: [Automatic](#)
Ultimo aggiornamento: 1 mese fa
Richiede WordPress versione: 3.2 o superiore
Compatibile fino alla versione: 4.2.4
Installazioni attive: Oltre un milione
[Pagina dei Plugin di WordPress.org](#)

[Aggiorna adesso](#)

Funzionalità di WordPress: Aggiornamenti



The screenshot displays the WordPress dashboard interface with the Akismet plugin update notification. The main content area features a green background with a diagram illustrating the Akismet workflow:

- 1 Visitors submit comments on your blog.
- 2 Your blog runs each comment through Akismet.
- 3 Akismet tells your blog whether it's ham or spam.

The diagram shows a user at a computer submitting a comment, the comment being processed by the Akismet server (represented by a green machine with a large 'A'), and the server returning a result (a green checkmark for legitimate comments or a red 'X' for spam) to the user's computer.

Akismet

Descrizione [Installazione](#) [Changelog](#) [Recensioni](#)

Akismet verifica i tuoi commenti attraverso il proprio servizio web, indicando se possono essere considerati spam o se invece sono commenti legittimi. Ti permette di controllare lo spam che viene catturato nella sezione "Commenti" della pagina di amministrazione.

Le principali funzionalità di Akismet comprendono:

- Controlla automaticamente tutti i commenti e filtra quelli che appaiono come spam.
- Ogni commento porta con sé la propria storia in modo che sia semplice sapere quali commenti sono stati catturati e risultati da

Versione: 3.1.3
Autore: [Automatic](#)
Ultimo aggiornamento: 1 mese fa
Richiede WordPress versione: 3.2 o superiore
Compatibile fino alla versione: 4.2.4
Installazioni attive: Oltre un milione
[Pagina dei Plugin di WordPress.org](#)

Aggiorna adesso

Funzionalità di WordPress: Aggiornamenti

Aggiornamento... Inbox (1) - mass... siti web di scuol... dell'infanzia Sac... Istituto Compre... Materna NET il... nel sito web del... in Leader Baby Circolo Didattic... +

Scuola dell'infanzia Fantasilandia 0 0 + Nuovo Salve tivoli

Aggiornamento plugin

Download aggiornamento da <https://downloads.wordpress.org/plugin/akismet.3.1.3.zip...>

Estrazione dell'aggiornamento...

Installazione dell'ultima versione in corso...

Rimozione della vecchia versione del plugin...

Plugin aggiornato con successo

[Attiva plugin](#) [Ritorna alla pagina dei Plugin](#)

Bacheca

Articoli

Media

Pagine

Commenti

Aspetto

Plugin

Plugin Installati

Aggiungi nuovo

Editor

Utenti

Strumenti

Impostazioni

Riduci menu

Grazie per aver creato con [WordPress](#).

Versione 4.2.4

Funzionalità di WordPress: Plugin

localhost

Plugin • Scuola... Inbox (1) - mass... siti web di scuol... dell'infanzia Sac... Istituto Compre... Materna NET il... nel sito web del... in Leader Baby Circolo Didattic... +

WordPress Scuola dell'infanzia Fantasilandia 1 0 + Nuovo Salve tivoli

Plugin [Aggiungi nuovo](#)

[Impostazioni schermata](#) [Aiuto](#)

Attiva il tuo account Akismet Siamo quasi alla fine - attiva il tuo account e di addio ai commenti di spam

Plugin attivato.


Totale (2) **Attivo (1)** **Inattivo (1)**

Azioni di Gruppo 2 elementi

<input type="checkbox"/>	Plugin	Descrizione
<input type="checkbox"/>	Akismet Impostazioni Disattiva Modifica	Utilizzato da milioni di persone, Akismet è probabilmente il metodo migliore al mondo per proteggere il tuo blog dai commenti e dai trackback di spam . Mantiene il tuo sito protetto dallo spam anche mentre dormi. Per iniziare: 1) Fare clic sul link "Attiva" alla sinistra di questa descrizione, 2) Registrati per ottenere un Akismet API key e 3) Vai sulla pagina di configurazione di Akismet e salva la tua API key. Versione 3.1.3 Di Automattic Visualizza i dettagli
<input type="checkbox"/>	Hello Dolly Attiva Modifica Cancella	Questo non è solo un plugin ma simbolizza la speranza e l'entusiasmo di una intera generazione riassunti in due parole nella più famosa canzone di Louis Armstrong: Hello, Dolly. Quando viene attivato, si vedranno, alto a destra di ogni pagina di amministrazione, dei versi casuali della canzone Hello, Dolly. Versione 1.6 Di Matt Mullenweg Visualizza i dettagli
<input type="checkbox"/>	Plugin	Descrizione

Azioni di Gruppo 2 elementi

Funzionalità di WordPress: Plugin




The screenshot shows the WordPress 'Add Plugins' interface. The browser window title is 'localhost'. The page header includes 'Aggiungi plugin...' and 'Carica plugin'. The left sidebar contains navigation options: 'Bacheca', 'Articoli', 'Media', 'Pagine', 'Commenti', 'Aspetto', 'Plugin' (highlighted), 'Plugin installati', 'Aggiungi nuovo Editor', 'Utenti', 'Strumenti', 'Impostazioni', and 'Riduci menu'. The main content area is titled 'Aggiungi plugin' and features a search bar and tabs for 'Segnalati', 'Popolari', 'Raccomandati', and 'Preferiti'. Below the search bar, there is a paragraph explaining that plugins extend WordPress functionality and can be installed from the 'Directory dei plugin di WordPress' or via zip files. The page displays four plugin cards:

- bbPress**: Forum software, made the WordPress way. Di The bbPress Community. 4.5 stars (150), 200,000+ active installations, updated 1 month ago. Compatible with your WordPress version. Button: 'Installa adesso'.
- Jetpack by WordPress.com**: Your WordPress, Streamlined. Di Automattic. 4.5 stars (667), over a million active installations, updated 3 weeks ago. Compatible with your WordPress version. Button: 'Installa adesso'.
- Akismet**: Checks your comments via Akismet's Web service to control spam. Di Automattic. Button: 'Installato'.
- BuddyPress**: Helps you run any kind of social network on your WordPress, with member profiles, activity streams, user groups, messaging, and more. Di The BuddyPress Community. Button: 'Installa adesso'.

Funzionalità di WordPress: Plugin

- Per gli scopi del corso è sufficiente lavorare in locale
- Ma se invece di realizzare un ipotetico sito, stessimo realizzando un reale sito a noi commissionato e che dovrà essere presente su un server Web remoto?
- Gran parte di quello che abbiamo visto è stata fatica sprecata?
- *Esiste un plugin per spostare facilmente un sito WordPress da locale a remoto*
 - *In generale, consente di spostare un sito WordPress da un server ad un altro*
 - *Non è l'unico plugin per fare la "migrazione" di un sito WordPress, ma è uno dei più popolari*

Funzionalità di WordPress: Plugin - Duplicator



The screenshot shows the WordPress dashboard's 'Aggiungi plugin' (Add Plugins) page. The browser's address bar shows 'localhost'. The page title is 'Aggiungi plugin' with a sub-link 'Carica plugin'. The 'Duplicator' plugin is highlighted with a white box. The left sidebar shows the 'Plugin' menu selected. The main content area displays a grid of plugin cards for bbPress, Jetpack by WordPress.com, Akismet, and BuddyPress. Each card includes the plugin's logo, name, description, developer, star rating, number of installations, and update information.

localhost

Aggiungi plugin... Inbox (1) - mass... siti web di scuol... dell'infanzia Sac... Istituto Compre... Materna NET il... nel sito web del... in Leader Baby Circolo Didattic... +

Salve tivoli


Aiuto

Aggiungi plugin [Carica plugin](#)

Segnalati Popolari Raccomandati Preferiti

Duplicator

I plugin estendono ed espandono le funzionalità di WordPress. Puoi installare i plugin automaticamente dalla [Directory dei plugin di WordPress](#) o caricando un plugin in formato zip tramite [questa pagina](#).



bbPress


bbPress is forum software, made the WordPress way.

Di The bbPress Community

★★★★☆ (150) Ultimo aggiornamento: 1 mese fa

200.000+ Installazioni attive ✓ **Compatibile con la tua versione di WordPress**

[Installa adesso](#) [Maggiori dettagli](#)



Jetpack by WordPress.com


Your WordPress, Streamlined.

Di Automattic

★★★★☆ (667) Ultimo aggiornamento: 3 settimane fa

Oltre un milione Installazioni attive ✓ **Compatibile con la tua versione di WordPress**

[Installa adesso](#) [Maggiori dettagli](#)




Akismet

Akismet controlla i tuoi commenti tramite il servizio Web di Akismet per controllare se appaiono o meno come spam.

Di Automattic

[Installato](#) [Maggiori dettagli](#)



BuddyPress

BuddyPress helps you run any kind of social network on your WordPress, with member profiles, activity streams, user groups, messaging, and more.

Di The BuddyPress Community

[Installa adesso](#) [Maggiori dettagli](#)

Bacheca

Articoli

Media

Pagine

Commenti

Aspetto

Plugin

Plugin installati

Aggiungi nuovo

Editor

Utenti

Strumenti

Impostazioni

Riduci menu

Funzionalità di WordPress: Plugin - Duplicator

The screenshot shows the WordPress dashboard's 'Add Plugins' page. The left sidebar is visible, with 'Plugin' selected. The main content area displays the 'Duplicator' plugin card. The 'Installa adesso' button is highlighted with a red box. Below the plugin name, there is a star rating of 5 stars (869 reviews), 500,000+ active installations, and a compatibility checkmark indicating it is compatible with the current version of WordPress. The text 'Ultimo aggiornamento: 11 ore fa' is also visible. The 'MultiSite Clone' plugin is partially visible below.


localhost

Aggiungi pl... Inbox (1) -... siti web di s... dell'infanzia... Istituto Co... Materna NE... nel sito web

Scuola dell'infanzia Fantasilandia 0 + Nuovo

Aggiungi plugin [Carica plugin](#)

Risultati della ricerca Segnalati Popolari Raccomandati Preferiti



Duplicator


Duplicate, clone, backup, move and transfer an entire site from one location to another.

Di *LifelInTheGrid*

[Installa adesso](#) [Maggiori dettagli](#)

★★★★★ (869) Ultimo aggiornamento: 11 ore fa


500.000+ Installazioni attive ✓ Compatibile con la tua versione di WordPress



MultiSite Clone

[Installa adesso](#) [Trash D](#)

Funzionalità di WordPress: Plugin - Duplicator



The screenshot shows the WordPress admin dashboard for the site "Scuola dell'infanzia Fantasilandia". The left sidebar menu is visible, with the "Plugin" option highlighted. The main content area displays the "Installazione plugin: Duplicator 0.5.26" progress. The progress steps are: "Scaricamento del pacchetto di installazione da https://downloads.wordpress.org/plugin/duplicator.0.5.26.zip...", "Scompattamento del pacchetto...", and "Installazione plugin...". A confirmation message states: "Il plugin Duplicator 0.5.26 è stato installato correttamente." Below this message, the link "Attiva plugin" is highlighted with a red box, followed by the link "Ritorna all'installatore di plugin".

localhost

Installa Plu... Inbox (1) -... siti web di s... dell'infanzia... Istituto Co... Materna NE... nel sito web... in Leader Ba

Scuola dell'infanzia Fantasilandia 0 + Nuovo

Bacheca

Articoli

Media

Pagine

Commenti

Aspetto

Plugin

Plugin installati

Aggiungi nuovo

Editor

Utenti

Strumenti

Impostazioni

Riduci menu

Installazione plugin: Duplicator 0.5.26

Scaricamento del pacchetto di installazione da <https://downloads.wordpress.org/plugin/duplicator.0.5.26.zip...>

Scompattamento del pacchetto...

Installazione plugin...

Il plugin Duplicator 0.5.26 è stato installato correttamente.

[Attiva plugin](#) [Ritorna all'installatore di plugin](#)

Funzionalità di WordPress: Plugin - Duplicator

The screenshot shows the WordPress admin dashboard for the site 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia'. The left sidebar contains navigation menus for 'Plugin Installati' and 'Plugin'. The 'Duplicator' plugin is highlighted in red in both the sidebar and the main list. The main content area shows the 'Plugin' management page with a table of installed plugins. The 'Akismet' plugin is highlighted with a green box, and its activation button is also highlighted with a green box. The 'Duplicator' plugin is highlighted with a red box in the sidebar and in the main list.

Plugin • Scu... | Inbox (1) -... | siti web di s... | dell'infanzia... | Istituto Co...

Scuola dell'infanzia Fantasilandia | 0 | + Nuovo

Bacheca | Articoli | Media | Pagine | Commenti | Aspetto | **Plugin** | Plugin Installati | Aggiungi nuovo | Editor | Utenti | Strumenti | Impostazioni | **Duplicator** | Riduci menu

Plugin | [Aggiungi nuovo](#)

[Attiva il tuo account Akismet](#) | Siamo qua

Totale (3) | Attivi (2) | Inattivo (1)

Azioni di Gruppo | [Applica](#)

<input type="checkbox"/>	Plugin	Descrizione
<input type="checkbox"/>	Akismet Impostazioni Disattiva Modifica	Utilizzato da milioni di siti per proteggere dai trackback di spam che appaiono sulla sinistra di questa pagina. Impostazioni Salva la tua API key Versione 3.1.3 Disattiva
<input type="checkbox"/>	Duplicator Manage Disattiva Modifica	Create a backup of your site in a few steps. Create a full backup of your site in a few steps. Versione 0.5.26 Disattiva
<input type="checkbox"/>	Hello Dolly Attiva Modifica Cancella	Questo non è solo una famosa canzone di musica americana, è un modo di amministrare il tuo sito. Versione 1.6 Disattiva

Funzionalità di WordPress: Plugin - Duplicator

The screenshot shows the WordPress Duplicator plugin interface. The browser address bar indicates the site is on localhost. The WordPress dashboard sidebar is visible on the left, with the 'Duplicator' menu item highlighted in blue and circled in red. The main content area is titled 'Duplicator » Packages'. At the top right of this area, there is a 'Create New' button, also circled in red. Below the button, the text reads: 'No Packages Found. Click the 'Create New' button to build a package. Please visit the [help page](#) for additional support'. The footer of the page includes the text 'Grazie per aver creato con WordPress.' and the version number 'Versione 4.2.4'.

localhost

Packages » Scuola... Inbox (1) - massimo... siti web di scuole d... dell'infanzia Sacro... Istituto Comprensiv... Materna NET il sito... nel sito web della s... in Leader Baby

Salve tivoli

Bacheca

Articoli

Media

Pagine

Commenti

Aspetto

Plugin

Utenti

Strumenti

Impostazioni

Duplicator

Packages

Settings

Tools

Help

About

Go Pro!

Riduci menu

Duplicator » Packages

Bulk Actions Apply

All Packages **Create New**

No Packages Found.
Click the 'Create New' button to build a package.
Please visit the [help page](#) for additional support

Grazie per aver creato con WordPress.

Versione 4.2.4

Funzionalità di WordPress: Plugin - Duplicator

The screenshot shows the WordPress Duplicator plugin interface in a browser window. The browser's address bar shows 'localhost'. The WordPress dashboard sidebar is visible on the left, with the 'Duplicator' menu item highlighted. The main content area displays the 'Duplicator » Packages' screen, which is in the 'Step 1: Package Setup' phase. The progress bar shows 'Setup' as the active step, followed by 'Scan' and 'Build'. A 'Requirements: Pass' status is shown. The 'Name' field contains '20150817_scuoladellinfanziafantasiland'. Below the name field are three dropdown menus: 'Storage', 'Archive', and 'Installer'. At the bottom right, there are 'Reset' and 'Next' buttons, with the 'Next' button highlighted by a red rectangle. The footer of the interface includes the text 'Grazie per aver creato con WordPress.' and the version number 'Versione 4.2.4'.

localhost

Packages » Scuola... Inbox (1) - massimo... siti web di scuole d... dell'infanzia Sacro... Istituto Comprensiv... Materna NET il sito... nel sito web della s... in Leader Baby +

Scuola dell'infanzia Fantasilandia + Nuovo Salve tivoli

Duplicator » Packages

1 Setup 2 Scan 3 Build Step 1: Package Setup All Packages Create New

Requirements: Pass

Name: Notes

Storage

Archive

Installer

Reset Next ▶

Grazie per aver creato con WordPress. Versione 4.2.4

Funzionalità di WordPress: Plugin - Duplicator

Duplicator » Packages

① Setup ② Scan ③ Build Step 2: System Scan

[All Packages](#) [Create New](#)

✓ Scan Complete

Process Time: 0.13 sec.

🏠 Server	Diagnostics
▶ Web Server	✓ Good
▶ PHP Setup	✓ Good
▶ WordPress	✓ Good
📁 Archive	
📁 Files	21.17MB
▶ Total Size	✓ Good
▶ Name Checks	✓ Good
▶ Large Files	✓ Good
🗄 Database	1.67MB
▶ Total Size	✓ Good
▶ Table Details	✓ Good
Name:	fantasilandiaDB
Host:	localhost
Build Mode:	PHP (slow)

◀ Back

Rescan

Build ▶

Funzionalità di WordPress: Plugin - Duplicator

Build Status

 **Package Completed**

Name: 20150817_scuoladellinfanziafantasiland_55d1f6d79b8205860150817145935

Process Time: 3.61 sec.

 **Installer**

 **Archive** (7.79MB)

[\[All Packages \]](#)

Viene fatto il download del file (Mac OS X lo decomprime in automatico):

20150817_scuoladellinfanziafantasiland_55d1f6d79b8205860150817145935_archive.zip

Bisogna fornire questo file all'amministratore del server Web remoto che penserà a fare l'installazione del sito

(il file è un archivio .zip di tutto il contenuto della vostra cartella di WordPress "fantasilandia" in <MAMP_dir>/htdocs, compresi i settaggi del DB e del server Web)

Funzionalità di WordPress: Plugin - Duplicator

Build Status

 **Package Completed**

Name: 20150817_scuoladellinfanziafantasiland_55d1f6d79b8205860150817145935

Process Time: 3.61 sec.

 **Installer**

 **Archive** (7.79MB)


[\[All Packages \]](#)

Viene fatto il download del file: installer.php

E' un file che l'amministratore del server Web remoto può usare per fare l'installazione automatica dell'Archive scaricato al passo precedente

(in realtà, una sua copia si trova anche dentro l'Archive)

Funzionalità di WordPress: Plugin - Duplicator



The screenshot shows the WordPress Duplicator plugin interface. The browser address bar indicates the site is on localhost. The WordPress dashboard sidebar is visible on the left, with the 'Duplicator' menu item highlighted and its 'Packages' sub-item circled in red. The main content area displays the 'Duplicator » Packages' screen. At the top, there are 'Bulk Actions' and 'Apply' buttons. On the right, there are links for 'All Packages' and 'Create New'. Below this is a table with one package listed. The table has columns for 'Details', 'Created', 'Size', and 'Name'. The package name is '20150817_scuoladellinfanziafantasiland'. To the right of the package name are buttons for 'Installer' and 'Archive'. At the bottom right of the table, it says 'Packages: 1 | Total Size: 7.79MB'. The footer of the page includes the text 'Grazie per aver creato con WordPress.' and the version number 'Versione 4.2.4'.

localhost

Packages » Scuola dell'infanzia Fantasilandia

Duplicator » Packages

Bulk Actions Apply

All Packages Create New

<input type="checkbox"/>	Details	Created	Size	Name	Package
<input type="checkbox"/>	[View 1]	08-17-15 15:06	7.79MB	20150817_scuoladellinfanziafantasiland	Installer Archive

Packages: 1 | Total Size: 7.79MB

Grazie per aver creato con WordPress.

Versione 4.2.4

Funzionalità di WordPress:

Temi

- Continueremo a vedere le altre funzionalità utilizzando WordPress “*at work*” su un esempio di progetto reale
- Sito di presentazione per una ipotetica scuola dell’infanzia con WordPress
 - Organizzazione e informazioni generali
 - Attività didattiche
 - Lavori svolti dai bambini
 - Archivio giochi
 - Blog docenti
 - Forum di discussione per docenti/genitori
 - Acquisto buoni pasto, biglietti navetta, etc.
 - Iscrizioni online
 - Eventi

Funzionalità di WordPress: Temi

- Un tema definisce l'aspetto grafico del proprio sito Web
 - Dal punto di vista dell'utente del sito
 - Aspetto *responsive*
- Tre temi pre-installati
- Se ne possono, comunque, aggiungere dei nuovi
 - <http://wordpress.org/themes/>
 - Alcuni gratuiti ed alcuni a pagamento
 - In genere, organizzati in tipologie
 - e-commerce
 - portfolio
 - creativi
 - personali, etc.

Funzionalità di WordPress: Temi

localhost

Scuola dell'infanzia Fantasilandia

Salve tivoli

Aiuto

Temi 3

Aggiungi nuovo

Ricerca temi installati...

Twenty Fifteen

Attivo: Twenty Fifteen Personalizza

Twenty Fourteen

Twenty Thirteen

Personalizza

Personalizza

Funzionalità di WordPress: Temi

The screenshot shows the WordPress theme directory interface on a localhost environment. The browser's address bar displays "localhost". The page title is "Scuola dell'infanzia Fantasilandia". The main heading is "Aggiungi Tema" with a "Carica tema" button. Below this, there are filters for "15" items, "In evidenza", "Popolari", "Più recenti", and "Filtro funzionalità". A search bar labeled "Cerca temi..." is also present. The theme grid displays several options:

- Abaris**: A theme featuring a woman holding a smartphone, with a "Welcome to Abaris, a Beautiful Theme" message. It includes sections for "Responsive Design", "Super Shortcodes", and "Active Blogging".
- Black Rider**: A theme with a lighthouse on a rocky shore under a blue sky. It includes a "WordPress.org" header and a "Just another WordPress site" subtitle.
- Air Balloon Lite**: A theme featuring a colorful hot air balloon. It includes a "Front Page Slideshow" and a "Welcome to Air Balloon, a lean responsive WordPress theme designed for business websites." message. It also lists features like "Web Design Budget Friendly", "Web Development", and "Online Marketing".
- BNS PROJECTS**: A theme with a dark background and white text. It includes a "Template: Sticky" section and an "Archives List".
- WordPress theme with Bootstrap**: A theme with a red header and a dark background. It includes a "WordPress" header and a "WordPress theme with Bootstrap" subtitle.

The left sidebar contains navigation options: "Bacheca", "Articoli", "Media", "Pagine", "Commenti", "Aspetto", "Temi", "Personalizza", "Widget", "Menu", "Testata", "Sfondo", "Editor", "Plugin", "Utenti", "Strumenti", and "Impostazioni". The top right corner shows "Salve tivoli" and "Aiuto" options.


Funzionalità di WordPress: Temi

The screenshot shows the WordPress theme directory interface in a browser window. The address bar displays 'localhost'. The page title is 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia' with a 'Nuovo' button. The main heading is 'Aggiungi Tema' with a 'Carica tema' button. A search bar contains the text 'kindergarten'. Below the search bar, there are filters: '2' items, 'In evidenza', 'Popolari', 'Più recenti', and 'Filtro funzionalità'. Two theme cards are visible: 'Kindergarten' and 'Caresland Lite'. The 'Kindergarten' theme features a colorful image of children's drawings and the text 'Our Awesome Kindergarten School'. The 'Caresland Lite' theme features a yellow and white design with the text 'Responsive design' and 'Fully Customizable'. A left sidebar contains navigation options: 'Bacheca', 'Articoli', 'Media', 'Pagine', 'Commenti', 'Aspetto', 'Temi', 'Personalizza', 'Widget', 'Menu', 'Testata', 'Sfondo', 'Editor', 'Plugin', 'Utenti', 'Strumenti', and 'Impostazioni'. The top right corner shows 'Salve tivoli' and an 'Aiuto' dropdown menu.

Funzionalità di WordPress: Temi

The image shows a browser window displaying the WordPress theme installation page. The browser's address bar shows 'localhost'. The page title is 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia'. The main heading is 'Aggiungi Tema' with a 'Carica tema' button. A search bar contains the text 'kindergarten'. Below the search bar, there are filters: '2' items, 'In evidenza', 'Popolari', 'Più recenti', and 'Filtro funzionalità'. Two theme cards are visible: 'Kindergarten' and 'Caresland Lite'. The 'Kindergarten' card features a preview image with the text 'Dettagli & anteprima' and 'Our Awesome Kindergarten School'. Below the preview, there are three buttons: 'Kindergarten', 'Installa' (highlighted with a red box), and 'Anteprima'. The 'Caresland Lite' card shows a preview of a website layout with the text 'Responsive design' and 'Fully Customizable'.

Funzionalità di WordPress: Temi



The screenshot shows the WordPress admin interface during the installation of the 'Kindergarten 0.04' theme. The browser address bar shows 'localhost'. The page title is 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia' with a 'Nuovo' button. The left sidebar contains navigation options: Bacheca, Articoli, Media, Pagine, Commenti, Aspetto (highlighted), Temi, Personalizza, Widget, Menu, Testata, Sfondo, Editor, Plugin, Utenti, Strumenti, and Impostazioni. The main content area displays the following steps: 'Scaricamento del pacchetto di installazione da https://downloads.wordpress.org/theme/kindergarten.0.04.zip...', 'Scompattamento del pacchetto...', and 'Installazione del tema...'. A confirmation message states: 'Il tema Kindergarten 0.04 è stato installato correttamente.' Below this, there are three links: 'Anteprima in tempo reale', 'Attiva' (highlighted with a red box), and 'Ritorna all'installatore di temi'. The top right corner shows 'Salve tivoli'.

localhost

Scuola dell'infanzia Fantasilandia 0 + Nuovo Salve tivoli

Installazione tema: Kindergarten 0.04

Scaricamento del pacchetto di installazione da <https://downloads.wordpress.org/theme/kindergarten.0.04.zip...>

Scompattamento del pacchetto...

Installazione del tema...

Il tema Kindergarten 0.04 è stato installato correttamente.

[Anteprima in tempo reale](#) **Attiva** [Ritorna all'installatore di temi](#)

Bacheca

Articoli

Media

Pagine

Commenti

Aspetto

Temi

Personalizza

Widget

Menu

Testata

Sfondo

Editor

Plugin

Utenti

Strumenti

Impostazioni

Funzionalità di WordPress: Temi

The screenshot shows the WordPress theme gallery in a browser window. The address bar displays "localhost". The page title is "Scuola dell'infanzia Fantasilandia". The navigation menu on the left includes: Bacheca, Articoli, Media, Pagine, Commenti, Aspetto (highlighted), Temi, Personalizza, Widget, Menu, Sfondo, Theme Options, Editor, Plugin, Utenti, Strumenti, and Impostazioni. The main content area is titled "Temi" with a count of 4. It features a search bar "Ricerca temi installati...", a "Nuovo tema attivato" notification with a "Visita sito" link, and a grid of theme preview cards. The "Kindergarten" theme is active, with a "Personalizza" button. Other visible themes include "Twenty Fifteen" and "Twenty Fourteen". A large plus sign in a dashed box at the bottom indicates the "Add New Theme" button.

localhost

Scuola dell'infanzia Fantasilandia

Salve tivoli

Aiuto

Temi 4

Aggiungi nuovo

Ricerca temi installati...

Nuovo tema attivato [Visita sito](#)

Kindergarten

Attivo: Kindergarten Personalizza

Twenty Fifteen

Twenty Fourteen

Twenty Thirteen

Popular Science

+

Scuola dell'infanzia Fantasilandia



Info@example.com

+1 617-253-1000

Massachusetts Ave, Cambridge, MA, USA

Pagina di esempio.

Ciao mondo!

15 agosto 2015

[Edit](#)

1 Comment

Benvenuto in WordPress. Questo è il tuo primo articolo. Modificalo o cancellalo e inizia a creare il tuo blog!

**Search**

ARTICOLI RECENTI

Ciao mondo!

COMMENTI RECENTI

Mr WordPress su Ciao mondo!

ARCHIVI

agosto 2015

CATEGORIE

Senza categoria

META

[Amministra sito](#)[Esci da questo account](#)[RSS degli Articoli](#)[RSS dei commenti](#)[WordPress.org](#)

Il link per l'editing della pagina è visibile perchè siamo "loggati" come utenti WordPress autori del sito

Agli utenti che non sono autori/editori, non sarebbe visibile (provare a fare il logout e ricaricare il sito)



Funzionalità di WordPress: Temi

The screenshot shows the WordPress Themes page in a browser window. The browser's address bar displays "localhost". The page title is "Scuola dell'infanzia Fantasilandia". The left sidebar menu includes "Bacheca", "Articoli", "Media", "Pagine" (highlighted with a red box), "Commenti", "Aspetto", "Temi", "Personalizza", "Widget", "Menu", "Sfondo", "Theme Options", "Editor", "Plugin", "Utenti", "Strumenti", and "Impostazioni". The main content area is titled "Temi" and shows a notification: "Nuovo tema attivato. [Visita sito](#)". Below this, there are four theme preview cards: "Kindergarten" (active), "Twenty Fifteen", "Twenty Fourteen", and "Twenty Thirteen". A large plus sign in a circle is visible at the bottom center, indicating the option to add a new theme. The "Kindergarten" theme is currently active, as indicated by the "Attivo: Kindergarten" label and the "Personalizza" button.

Funzionalità di WordPress: Temi

The screenshot shows the WordPress admin interface for a site named 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia'. The 'Pages' section is active, displaying a list of pages. The page 'Pagina di esempio.' is highlighted with a red box. The interface includes a sidebar with navigation options, a top navigation bar, and a main content area with filters and a table of pages.

localhost

Pagine · Scuola dell'infanzia Fantasilandia — WordPress

Scuola dell'infanzia Fantasilandia | Un nuovo sito targato WordPress

Salve tivoli

Impostazioni schermata

Aiuto

Pagine

Aggiungi nuova

Tutto (1) | Pubblicato (1)

Azioni di Gruppo

Applica

Tutte le date

Filtra

1 elemento

<input type="checkbox"/>	Titolo	Autore		Data
<input type="checkbox"/>	Pagina di esempio.	tivoli	—	15/08/2015 Pubblicato
<input type="checkbox"/>	Titolo	Autore		Data

Azioni di Gruppo

Applica

1 elemento

Grazie per aver creato con [WordPress](#).

Versione 4.3

Funzionalità di WordPress:

Pagine

- Si possono creare infinite pagine per ospitare qualsiasi tipo di contenuto testuale e multimediale
- Non c'è limite alla quantità di pagine che si possono creare
- L'unico limite è mantenere una buona usabilità del sito, evitando di creare decine di pagine, se non indispensabili, che rendono complessa la navigazione dell'utente
- Prima di iniziare a creare pagine e contenuti, è indispensabile aver, almeno, **progettato**
 - Un menu di navigazione
 - La struttura o mappa del sito che l'utente utilizzerà per la navigazione

Esempio di riferimento

- Sito di presentazione per una ipotetica scuola dell'infanzia con WordPress
 - Organizzazione e informazioni generali
 - Attività didattiche
 - Lavori svolti dai bambini
 - Archivio giochi
 - Blog docenti
 - Forum di discussione per docenti/genitori
 - Acquisto buoni pasto, biglietti navetta, etc.
 - Iscrizioni online
 - Eventi


Esempio di riferimento

- Siti de
- **NOTA:**
- *Nelle poche ore a disposizione, e non trovandoci nella situazione reale, non si può avere la pretesa di fare un progetto reale completo di tutti i contenuti specifici.*
- *Piuttosto si produrrà una simulazione del progetto reale che chiaramente fa riferimento a contenuti inventati o comunque ipotetici/simulati.*
- *L'obiettivo non è tanto la realizzazione di un sito reale intesa come completezza di contenuti, ma piuttosto:*
- *(i) l'apprendimento di tutti gli strumenti necessari per produrre un sito reale e*
- *(ii) la realizzazione della sua architettura e organizzazione (indipendenti dai contenuti specifici).*
- *Le parti mancanti riguarderanno solo dettagli relativi a contenuti reali facilmente reperibili nella situazione reale, ma impossibili da reperire in un ambiente simulato.*

Esempio di riferimento

- Sito di presentazione per una ipotetica scuola dell'infanzia con WordPress
 - Organizzazione e informazioni generali
 - Attività didattiche
 - Lavori svolti dai bambini
 - Archivio giochi
 - Blog docenti
 - Forum di discussione per docenti/genitori
 - Acquisto buoni pasto, biglietti navetta, etc.
 - Iscrizioni online
 - Eventi

Esempio di riferimento: architettura e organizzazione



Esempio di riferimento: tipologie di utenti

- Utenti (ruolo)
 - Utente finale (chiunque consulta il sito senza fare il login)
 - Genitore (sottoscrittore)
 - Docente (autore)
 - Dirigente scolastico (editore)
 - Noi (amministratore)
 - Comune, servizio mensa, servizio navetta (collaboratore)