



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA

Prova di recupero di **Algoritmi e Strutture Dati**


Mercoledì 21 Marzo 2007 – Prof. Guido Proietti

Scrivi i tuoi dati ⇒	Cognome:	Nome:	Matricola:	PUNTI
ESERCIZIO 1	Risposte Esatte:	Risposte Omesse:	Risposte Errate:	

ESERCIZIO 1 (25 punti): Domande a risposta multipla

Premessa: Questa parte è costituita da 20 domande a risposta multipla. Per ciascuna domanda vengono fornite 4 risposte, di cui soltanto una è corretta. Per rispondere utilizzare la griglia annessa, barrando con una \times la casella corrispondente alla risposta prescelta. È consentito omettere la risposta. In caso di errore, contornare con un cerchietto la \times erroneamente apposta (ovvero, in questo modo \otimes) e rifare la \times sulla nuova risposta prescelta. Se una domanda presenta più di una risposta, verrà considerata omessa. Per tutti i quesiti verrà attribuito un identico punteggio, e cioè: risposta esatta 3 punti, risposta omessa 0 punti, risposta sbagliata -1 punto. Il voto relativo a questa parte è ottenuto sommando i punti ottenuti e normalizzando su base 25. Se tale somma è negativa, verrà assegnato 0.

- L'algoritmo più efficiente per il calcolo dell' n -esimo numero della sequenza di Fibonacci ha complessità
a) $\Omega(n)$ b) $\Theta(n)$ *c) $O(\log n)$ d) $\Theta(n \log n)$
- $f(n) = \Theta(n)$ se e solo se:
a) $f(n) = O(n)$ e $f(n) = \omega(n)$ *b) $f(n) = O(n)$ e $f(n) = \Omega(n)$ c) $f(n) = o(n)$ e $f(n) = \omega(n)$ d) $f(n) = o(n)$ e $f(n) = \Omega(n)$
- Quale delle seguenti relazioni asintotiche è vera:
a) $n \log^2 n = O(n \log n^2)$ b) $n = \Theta(4^{\log n})$ c) $2^{n+1} = \omega(2^n)$ *d) $n \log n^2 = \Theta(n \log n)$
- Il numero di foglie dell'albero di decisione di un qualsiasi algoritmo per il problema della ricerca in un insieme ordinato è:
a) $\Theta(n \log n)$ b) $\Theta(\log n)$ *c) $\Omega(n!)$ d) $O(n!)$
- L'algoritmo di ordinamento non crescente INSERTION SORT applicato ad una sequenza di input ordinata in modo non crescente esegue un numero di confronti tra elementi pari a:
*a) $n - 1$ b) n c) $n + 1$ d) $n(n - 1)/2$
- L'algoritmo ottimale di fusione di due sequenze ordinate di lunghezza n e n^2 rispettivamente, ha complessità:
a) $\Theta(n)$ b) $O(n)$ c) $\omega(n^2)$ *d) $\Theta(n^2)$
- Durante l'esecuzione del QUICKSORT, applicando la procedura di partizione *in loco* al vettore [28, 47, 12, 98, 20, 6, 32], con perno l'elemento 28, si ottiene
*a) [20, 6, 12, 28, 98, 47, 32] b) [12, 6, 20, 28, 98, 47, 32] c) [6, 12, 20, 28, 47, 98, 32] d) [6, 12, 20, 28, 32, 47, 98]
- Qual è la complessità spaziale dell'algoritmo INTEGER SORT applicato ad un array A di n elementi in cui $A[i] = 2i^2 + i$ per $i = 1, \dots, n$?
a) $\Theta(n^3)$ b) $\Theta(n)$ *c) $O(n^2)$ d) $\Theta(n \log n)$
- La procedura *FixHeap*(A, i) per il mantenimento di un heap nel caso migliore costa:
a) $\Theta(\log n)$ b) $\Omega(\log n)$ c) $\Theta(n)$ *d) $O(1)$
- Dato un nodo v di un albero AVL di altezza h , sia $\ell(v)$ l'altezza del sottoalbero sinistro di v , e sia $r(v)$ l'altezza del sottoalbero destro di v . Quale delle seguenti espressioni rappresenta il fattore di bilanciamento di v :
a) $h - \ell(v)$ b) $h - r(v)$ *c) $|\ell(v) - r(v)|$ d) $r(v) - \ell(v)$
- Dati due elementi u, v appartenenti ad un universo totalmente ordinato U , una funzione hash $h(\cdot)$ si dice *perfetta* se:
a) $u = v \Rightarrow h(u) \neq h(v)$ b) $u \neq v \Rightarrow h(u) = h(v)$ c) $u = v \Rightarrow h(u) = h(v)$ *d) $u \neq v \Rightarrow h(u) \neq h(v)$
- Qual è la distanza tra le stringhe *tredecì* e *sedici*?
a) 0 b) 1 *c) 2 d) 3
- Una coda di priorità realizzata con una lista lineare ordinata supporta l'estrazione del massimo in:
*a) $O(1)$ b) $\Theta(n)$ c) $\Theta(\log n)$ d) $\Omega(\log n)$
- Un grafo *non connesso* di n vertici, ha un numero minimo di archi pari a:
*a) 0 b) $n - 1$ c) $n - 2$ d) 1



- La visita in ampiezza del grafo eseguita partendo dal nodo a genera un albero BFS di altezza pari a:
a) 1 b) 2 *c) 3 d) 4
- L'algoritmo di Bellman e Ford applicato ad un grafo pesato con un numero di archi $m = \Theta(n \log n)$, ha complessità:
a) $\Theta(n^2)$ b) $\Theta(n + m)$ c) $\Theta(n^3)$ *d) $O(n^2 \log n)$
- Dato un grafo pesato e completo con n vertici, l'algoritmo di Dijkstra realizzato con un heap binario costa:
*a) $\Theta(n^2 \log n)$ b) $\Theta(m + n \log n)$ c) $\Theta(n^2)$ d) $O(n \log n)$
- Usando gli alberi *QuickUnion* e l'euristiche dell'unione pesata *by size*, il problema della gestione di n insiemi disgiunti sottoposti ad $n - 1$ *Union* ed $m = n^2$ *Find* può essere risolto in:
a) $\Theta(n)$ b) $\Theta(n + m)$ c) $\Theta(n^2)$ *d) $O(n^2 \log n)$
- Il *minimo albero ricoprente* del grafo della domanda (15) ha peso totale:
*a) 9 b) 13 c) 14 d) 5
- Dato un grafo pesato con n vertici ed m archi, l'algoritmo di Boruvka ha una complessità pari a:
a) $\Theta(m)$ b) $\Theta(n)$ c) $\Theta(m + n \log n)$ *d) $\Theta(m \log n)$

Griglia Risposte

Risposta	Domanda																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
a																					
b																					
c																					
d																					

